

WWB680 WCS 125 Edition

Pračka s předním plněním W1:

s třídou A –10 %, funkcemi SteamCare a TwinDos pro vynikající ochranu prádla.



- ještě větší úspory energie s třídou A –10 %*
- O 50 % méně žehlení plus max. všestrannost použití – SteamCare
- automat. dávkování pracího prostředku TwinDos stisknutím tlačítka
- Miele@home – chytré propojeno pro více možností**
- Speciální prací prostředky v kapslích – CapDosing

* O 10 % úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A

** Doplnková digitální nabídky společnosti Miele & Cie. KG. Všechny chytré aplikace jsou umožněny díky systému Miele@home. Rozsah funkcí se může lišit podle modelu a země.



EAN: 4002516760122 / Číslo materiálu: 12446770 / Číslo starého materiálu: 11WB6801CZ

Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsvětelná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 White Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Obsidian černá s bílým kroužkem
Barva otočného voliče	Lotosově bílá
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	DirectSensor žlutá, 7 segm. displ
Čistící výkon	
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Šetrná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	8,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Parní systém SteamCare	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajícího času	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A	10%
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	43
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	48
Třída účinnosti odstředování	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	219
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,60
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•

WWB680 WCS 125 Edition

Pračka s předním plněním W1:

s třídou A –10 %, funkcemi SteamCare a TwinDos pro vynikající ochranu prádla.




EAN: 4002516760122 / Číslo materiálu: 12446770 / Číslo starého materiálu: 11WB6801CZ

Průtokový měřič	•
Regulace pěnovosti	•
Motor ProfiEco	•
Programy praní	
Bavlna	•
Bavlna s přepráním	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Osvěžení (pára)	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
Extra funkce praní	
Krátký	•
Vyhlazování párou	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
Kvalita	
Prací vana	GlaronK
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	636
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1054
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm	600
Hmotnost v kg	80
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Dodávané příslušenství	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele	•


WWB680 WCS 125 Edition

Pračka s předním plněním W1:


s třídou A –10 %, funkcemi SteamCare a TwinDos pro vynikající ochranu prádla.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm