

## H 2465 BP ACTIVE

### Pečicí trouba

v moderním designu s funkcí propojení a pyrolýzou za příznivou cenu.



- textový displej s otočnými voliči – EasyControl Plus
- Minimální náročnost čištění – pyrolýza
- Příklad propojitelný přes WiFi – Miele@home
- Zcela snadno k dokonalému výsledku – Automatické programy
- Pro křupavé a nadýchané výsledky pečení – provozní způsob AirFry



EAN: 4002516763659 / Číslo materiálu: 12428860 / Číslo starého materiálu: 22246525D

| Provedení a design                                                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Vestavná pečicí trouba                                               | •                |
| Barva přístroje                                                      | Obsidian černá   |
| Uživatelské výhody                                                   |                  |
| Rychloohřev                                                          | •                |
| Provozní způsoby                                                     |                  |
| Horký vzduch plus                                                    | •                |
| Horní/spodní pečení                                                  | •                |
| AirFry                                                               | •                |
| Intenzivní pečení                                                    | •                |
| Grilování s cirkulací                                                | •                |
| Gril                                                                 | •                |
| Horký vzduch Eco                                                     | •                |
| Automatické programy                                                 | •                |
| Komfort při obsluze                                                  |                  |
| Propojení s Miele@home                                               | •                |
| Displej                                                              | EasyControl Plus |
| MultiLingua                                                          | •                |
| Zobrazení denního času                                               | •                |
| Kuchyňský budík                                                      | •                |
| Programování začátku přípravy                                        | •                |
| Programování konce přípravy                                          | •                |
| Nastavení délky přípravy                                             | •                |
| Ukazatel aktuální teploty                                            | •                |
| Ukazatel požadované teploty                                          | •                |
| Signální tón při dosažení požadované teploty                         | •                |
| Navrhovaná teplota                                                   | •                |
| Individuální nastavení                                               | •                |
| Hospodárnost a udržitelnost                                          |                  |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D)                               | A+               |
| Příkon ve vypnutém stavu ve W                                        | 0,3              |
| Příkon ve stavu pohotovosti ve W                                     | 0,8              |
| Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min        | 20               |
| Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min              | 20               |
| Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W                           | 2,0              |
| Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min | 20               |
| Komfort při údržbě                                                   |                  |
| Pyrolytické samočištění                                              | •                |
| Dvířka CleanGlass                                                    | •                |
| Bezpečnost                                                           |                  |
| Systém chlazení přístroje s vložnou čelní stěnou                     | •                |
| Bezpečnostní vypínání                                                | •                |
| Zablokování zprovoznění                                              | •                |
| Zablokování dvířek během pyrolýzy                                    | •                |
| Technické údaje                                                      |                  |
| Objem ohřevného prostoru v l                                         | 76               |

## H 2465 BP ACTIVE

### Pečicí trouba

v moderním designu s funkcí propojení a pyrolýzou za příznivou cenu.




EAN: 4002516763659 / Číslo materiálu: 12428860 / Číslo starého materiálu: 22246525D

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Počet úrovní zasunutí                            | 5             |
| Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1         | 5             |
| Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2         | 5             |
| Označení úrovní zasunutí                         | •             |
| Osvětlení ohřevného prostoru                     | 1x halogenové |
| Teploty ve °C                                    | 30–300        |
| Minimální teploty ve °C                          | 30            |
| Maximální teploty ve °C                          | 300           |
| Minimální šířka výklenku v mm                    | 560           |
| Maximální šířka výklenku v mm                    | 568           |
| Minimální výška výklenku v mm                    | 590           |
| Maximální výška výklenku v mm                    | 595           |
| Hloubka výklenku v mm                            | 550           |
| Šířka přístroje v mm                             | 595           |
| Výška přístroje v mm                             | 596           |
| Hloubka přístroje v mm                           | 568           |
| Hmotnost v kg                                    | 47,0          |
| Celkový příkon v kW                              | 3,60          |
| Napětí ve V                                      | 220-240       |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m         | 1,50          |
| Frekvence v Hz                                   | 50            |
| Jištění v A                                      | 16            |
| Počet fází                                       | 1             |
| Nulový vodič                                     | Ano           |
| Připojovací kabel se zástrčkou                   | •             |
| Výměna svítidel                                  | Zákazník      |
| <b>Dodávané příslušenství</b>                    |               |
| Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71 | 1             |
| Pečicí rošt                                      | 1             |
| Vyjímatelné postranní mřížky (pár)               | 1             |


## H 2465 BP ACTIVE

### Pečicí trouba


v moderním designu s funkcí propojení a pyrolýzou za příznivou cenu.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings